Anhang 1c: Übersicht - Flächenbewertung auf Grundlage der kreisbezogenen Fremddaten (Brutvögel)

Suchraum Nr.	Fläche untersucht von:			Einschätzung		bewertet/	Großvogel-	Hinweise zum
*		Bewertung		falls Bewertung gem. genannter Methoden (Sp. 3) aufgrund der Datenbasis nicht möglich		eingeschätzt von:	nachweise	Kollisionsrisiko
	Quelle, vgl. WILMS	nach: (1) WILMS et al.	Ergebnis der	Einschätzung möglich ?	Ergebnis der Einschätzung			
		1997: (2) BEHM &	Bewertung		***			
B18	C1_P18	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Limikolen (insbes. Kiebitz, Rotschenkel, Gr. Brachvogel, Austernfischer) und Enten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B19	C1_P19 TK25-3214	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Besondere Bedeutung für Waldarten	Lange GbR	Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B20	C1_P20	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Enten und Offenlandarten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
	TK25-3213			-				
B21	C1_P21	_	-	Datenbasis eingeschränkt **, Hinweise zum Vorkommen bes. Arten unsicher	(Geringe Bedeutung:	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
	TK25-3214				Nur 2 Nachweise vom Haubentaucher)			
B22-N	V2b	1	regionale Bedeutung			s. LitQuelle	Rohrweihe	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B33	C1_S10	-		Linuaina zum Verkemmen hen	Allgemeine Bedeutung für Limikolen (wenig Nachweise: Gr. Brachvogel 2x, Kiebitz 2x). Vorkommen der RL1-Art Wendehals (1x).	Lange GbR	Graureiher	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
	TK25-3113,							
	TK25-3213							
B34	C1_S11	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, Hinweise zum Vorkommen bes. Arten <u>unsicher</u>	Geringe Bedeutung aufgrund des Artenspektrums und der Nachweishäufigkeiten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können

Anhang 1c Seite 1

Suchraum Nr.	Fläche			Einschätzung		bewertet/	Großvogel-	Hinweise zum
*	untersucht von:	Bewertung		falls Bewertung gem. genannter Meti nicht möglich	eingeschätzt von:	nachweise	Kollisionsrisiko	
	Kürzel der Lit Quelle, vgl.	nach: (1) WILMS et al.	Ergebnis der	Einschätzung möglich ?	Ergebnis der <i>Einschätzung</i>			
	Tabelle Zwischenbericht	1997: (2) BEHM &	Bewertung	-	***			
	TK25-3214		ragionala					
B34	V1a-b	2	regionale Bedeutung der westl. U- Raum der Studie, der näher an B34 liegt, ist von regionaler Bedeutung für Brutvögel; der östl. U-Raum der Studie ist von lokaler Bedeutung. [Gesamter U- Raum der Studie: zeitweise regionale Bedeutung für Gastvögel (Silberreiher)].			s. LitQuelle	Graugans, Graureiher, Wespenbussard, Kornweihe, Rohrweihe, Habicht, Rotmilan, Mäusebussard, Kranich, Schleiereule, Kolkrabe	Die Hinweise reichen aus, um ein pot. erhöhtes Kollisionsrisiko in B34 annehmen zu können
	V3	1	unterh. Bewertungssc hwelle	:		s. LitQuelle	Graureiher,	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B35-N							Graugans,	
							Mäusebussard	
B36	C1_S13	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung zum Zeitpunkt der lange zurückliegenden Untersuchung; ein Brutrevier des Mäusebussard	Lange GbR	Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B38	C1_S15	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Limikolen	Lange GbR	Graureiher	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
	TK25-3214			.9 .		<u> </u>		

Anhang 1c Seite 2

Suchraum Nr.	Fläche	Bewertung		Einschätzung falls Bewertung gem. genannter Methoden (Sp. 3) aufgrund der Datenbasis nicht möglich		bewertet/ eingeschätzt von:	Großvogel- nachweise	Hinweise zum Kollisionsrisiko
*	untersucht von:							
	Kürzel der Lit Quelle, vgl.		MS et al. Ergebnis der 7: (2) Bewertung	Einschätzung möglich?	Ergebnis der Einschätzung			
	Tabelle Zwischenbericht	1997: (2) BEHM &			***			
B38-N2	V2a	1	regionale Bedeutung			s. LitQuelle	Rohrweihe	Die Hinweise würden ausreichen, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können. Die Fläche liegt jedoch außerh. des Korridors
B38-N1	V2c	1	regionale Bedeutung			s. LitQuelle	Rohrweihe,	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
							Mäusebussard	

Anhang 1c Seite 3