

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.30	V	180 m	RQ 6,0 / 4,8 / 1 (Bit)	180 m	RQ uv / 4,5 / uv MSB (Bit)	Nein, als Kompe nsation verwert bar	--	TG Stadt Stadt	Stiegeweg Ausgl.Maßn. für E.Nr.112
100.40	V	180 m	RQ 6,0 / 4,8 / 1 (Bit)	180 m	RQ uv / 4,5 / uv MSB (Bit)	--	--	TG Stadt Stadt	Stiegeweg
101.10	V	130 m 220 m 180 m 180 m	RQ 6,0 / 4,5 / 0-1 (Bit) RQ 6,0 / 4,8 / 0 (Bit) RQ 6,0 / 4,5 / 0 (Bit) RQ 5,9 / 4,5 / 0 (Bit)	710 m	RQ 6,0/ 4,0 / uv MSB (Bit)	Nein, als Kompe nsation verwert bar	--	TG Stadt Stadt	Varusstraße (Bestandsbeschreibung von Nord nach Süd) Ausgl.Maßn. für E.Nr. 102
101.20	V	200 m 120 m	RQ 6,0 / 4,5 / 0 (Bit) Acker	320 m	RQ 6,0 / 4,0 / uv MSB (Bit)	Insg. ja	AM (E.Nr. 702)	TG Stadt Stadt	Varusstraße 1 Einmündung (B 218) , auf neuer Trasse
102	V	400 m	RQ 6,0 / 3,1 / 1 (Bit)	400 m	RQ uv / 4,0 / uv MSB (Bit)	Ja	AM (E.Nr. 101.10)	TG Stadt Stadt	Varusstraße Abzw. Posthäuschen 1 Einmündung (K 160)
103	V	20 m 190 m	RQ 4,0 / 3,0 / 0 (Bit) RQ 4,0 / 3,0 / 0 (DoB)	210 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit mit beidseits je 0,3 m Rasengittersteinen)	Ja	Bereits erbracht	TG Stadt Stadt	Am Forellensee
104	V	570 m	RQ 4,6 / 3,0 / 1-2 (Bit)	570 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	Ja	Bereits erbracht	TG Stadt Stadt	Feldweg Schl. Untergrund-Geweeebau

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105.20	V	195 m 570 m	RQ 5,5 / 3,1 / 0-1 (Bit) RQ 5,5 / 3,2 / 1-2 (Bit)	765 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	Ja	AM (E.Nr. 503 tlw.)	TG Stadt Stadt	Zur Stuckwiese (Bestandsbeschreibung von Nord nach Süd)
105.21		7,5 m	RD 800 / 1000	7,5 m	RD 1000	Nein	--	TG Stadt Stadt	
106	V	450 m 500 m 220 m 270 m	RQ 5,5 / 3,4 / 1 (Bit) RQ 6,3 / 3,4 / 0 (Bit) RQ 5,5 / 4,0 / 1 (Bit) RQ 7,0 / 3,8 / 0 (Bit)	1440 m	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	Insg. nein, als Kompe nsation verwert bar	--	TG Stadt Stadt	Schützenstraße (Bestandsbeschreibung von West nach Ost) Anschluß an PB Ausgl.Maßn. für E.Nr.112

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	V	310 m 950 m	RQ 6,5 / 4,3 / 0 (Bit) RQ 5,5 / 3,8 / 0 Bit	1260 m	RQ uv / 4,5 / 0-1* MSB (Bit) * = flache Mulde auf der Wegesüdseite, nur in Teilbereichen	ja	AM (E.Nrn. 500 und 501)	TG Stadt Stadt	Schleptruper Strang Ost (Bestandsbeschreibung von West nach Ost) Anschluß an PB Tlw. Fläche Ausmuldungen auf der Wegesüdseite anlegen
108.01				45 m	Einlauf mit Gitterrost und RL DN 150 PP, Anschluß an bestehenden Schacht und bestehende RL (Hofstelle Voßkamp)	Nein	--	TG Stadt/privat Stadt	Flache Ausmuldung des Bankettbereiches rechts und links des Einlaufs
108.02				10 m	Einlauf mit Gitterrost und RL DN 300, Anschluß an bestehenden Schacht und bestehende RL (Hofstelle Strüwe)	Nein	--	TG Stadt Stadt	Flache Ausmuldung des Bankettbereiches rechts und links des Einlaufs
108.03				55 m	Einlauf mit Gitterrost und RL DN 150 PP, Anschluß an bestehenden Einlauf und bestehende RL (Hofstelle Meyer zu Pente)	nein	--	TG Stadt/privat Stadt	Flache Ausmuldung des Bankettbereiches rechts und links des Einlaufs

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	V	660 m 1100 m 520 m 200 m	RQ 5,5 / 3,3 / 0 (Bit) RQ 5,5 / 3,6 / 0 (Bit) RQ 5,5 / 3,2 / 0 (Bit) RQ 6,0 / 4,8 / 0 (Bit)	80 m 580 m 1820 m	RQ uv / 4,0 / uv RQ uv / 4,0 / 1 * MSB (Bit) * = flache Mulde auf der Wegesüdseite RQ uv / 4,0 / uv MSB (Bit)	Insg. Ja	AM (E.Nrn 500 und 501)	TG Stadt Stadt	Schleptruper Strang West / Wiechmanns Ecke (Bestandsbeschreibung von West nach Ost) Tlw. Flache Ausmuldungen auf der Wegesüdseite anlegen Im Bereich Hofstelle Bühning geringe Gehölzbeseitigung erforderlich
109.01		7,5 m	Einlauf (mit Gitterrost) RD 300	7,5 m	Einlauf (mit Gitterrost) mit RD 400	Nein	--	TG Stadt Stadt	
109.02				40 m	Erdmulde	Nein	--	TG Privat Privat	
109.02				7,5 m	Einlauf (mit Gitterrost) mit RD 300	Nein	--	TG Stadt Stadt	
109.03		7,5 m	RD 300	7,5 m	RD 600	nein	--	TG Stadt Stadt	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.04		7,5 m	RD 500 (mit Gitterrost)	10 m	RD 600 400 mit Gitterrost	Nein	--	TG Stadt Stadt	Bauwerk ist entbehrlich
109.05				7,5 m	RD 400	Nein	--	TG Stadt Stadt	
109.06				10 m	RD 400	Nein	--	TG Stadt Stadt	
109.07				10 m	Einlauf mit Gitterrost und RD 300	Nein	--	TG Stadt Stadt	
109.08				10 m	RD 150	Nein	--	TG Stadt Stadt	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Schleptrup, Landkreis Osnabrück

2 Verkehrsanlagen - Straßen und Wege (2.Änderung)

Stand: 27.11.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Zukünft.Eig. Unterhaltungs pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	V	270 m 270 m 270 m	RQ 5,0 / 3,2 / 1-2 (DoB) RQ 4,5 / 3,2 / 2 (DoB) RQ 5,5 / 3,2 / 0-1 (DoB)	810 m	RQ uv / 3,0 (1/1/1) m / 0-2* MSB (SpB) *= Teilstück des vorhandenen Wegeseitengrabens auf der Nord-Ost-Seite wird verfüllt	Ja	AM (E.Nrn. 100.30 und 106) --	TG Stadt Stadt	Am Ströher Feld (Beschreibung des Bestandes von Nordwest nach Südost) Wegekronen werden in Teilbereichen nach Nordosten verschoben
112.01				10 m	RD 400	nein		TG Stadt Stadt	