

| Avifaunistisches Gefährdungspotenzial (AGP) nach BERNSHAUSEN et al. (2000) - Ergebnisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|--|
| Neue Flächen Nr. | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G45* | G46* | G47* | | |
| entspricht Flächen Nr. aus früherem Endbericht/ BV | - | - | - | - | B4 | B28 | - | - | B9 | B11 | B12 | B13 | P15 | B30 | B16 | - | B24 | - | B25 | B27 | - | - | - | - | - | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1) Kriterien zur Erfassung des Gefährdungspotenzials (GP) und Zuordnung zu Gefährdungsstufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasse (T) überspannt Wasserfläche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| T durchschneidet Gebiet | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| T verläuft sehr niedrig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehrere T verlaufen nebeneinander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebiet mit ungünstigen Witterungsbeding. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T verläuft quer z. Einflugschneise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T trennt funktionelle Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T verläuft vor Höhenrücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T verläuft quer zur Hauptzugrichtung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hohes Schlagrisiko aus Literatur bekannt | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagrisiko generell | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hohes Schlagrisiko aus eigenen Erhebungen | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GP (Bewertung, s. Anhang 2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | |
| 2) Avifaunistische Bedeutung (AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutvögel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Großvögel (max. 3 Punkte) | - | - | - | - | | | - | - | | | | | 2 | | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Wasservögel (max. 3 Punkte) | - | - | - | - | 1 | | - | - | | | | | | 1 | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Limikolen (inkl. Kiebitz) (max. 3 Punkte) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | - | | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Möwen und Seeschwalben (max. 3 Punkte) | - | - | - | - | | | - | - | 3 | | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gastvögel (Herbst/Winter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Großvögel (max. 6 Punkte) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | | |
| Wasservögel (max. 6 Punkte) | 2 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
| Limikolen <u>nur</u> Kiebitz (max. 6 Punkte bei > 100 Ind.) | | | | | | | | | | 2 | | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| oder: Limikolen <u>ohne</u> Kiebitz (max. 6 Punkte bei > 1000 Ind.) | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| Möwen und Seeschwalben (max. 6 Punkte) | | | 4 | 4 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| Summe AB (BV) | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Summe AB (GV) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 10 | 4 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | | |
| Summe AB (BV+GV), wo möglich | | | | | 11 | 11 | | | 21 | 12 | 4 | 15 | 14 | 7 | 11 | | 4 | | 7 | 7 | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| (I) AGP = GP x AB (BV+GV) (gemäß Methode) | | | | | 33 | 22 | | | 63 | 36 | 8 | 30 | 42 | 7 | 33 | | 8 | | 14 | 14 | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
| Vogelschlagrisiko | | | | | N | N | | | H | N | SN | N | M | SN | N | | SN | | SN | SN | | | | | | N | | | | | | | | | |
| (II) AGP = GP x AB (nur auf Basis GV) (Methode modifiziert; 2/3 Bewertung)**) | 4 | 4 | 16 | 8 | | | 10 | 24 | | | | | | | | 12 | | 8 | | | | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | | 6 | 20 | 12 | 24 | 24 | 18 | 12 | |
| Vogelschlagrisiko | SN | SN | N | SN | | | SN | N | | | | | | | | SN | | SN | | | | N | SN | SN | SN | SN | | SN | N | SN | N | N | N | SN | |
| Zusammenschau: Risiko auf Basis von AGP (I) bzw. (II) | SN | SN | N | SN | N | N | SN | N | H | N | SN | N | M | SN | N | SN | SN | SN | SN | SN | SN | N | SN | SN | SN | SN | N | SN | N | SN | N | N | N | SN | |

*) genauer Verlauf der Trassen noch nicht bekannt. **) vgl. Anhang 2

SN = sehr niedrig, N = niedrig, M = mittel, H = hoch