

Anhang 1c: Übersicht - Flächenbewertung auf Grundlage der kreisbezogenen Fremddaten (Brutvögel)

Suchraum Nr.	Fläche untersucht von:	Bewertung	Ergebnis der Bewertung	Einschätzung		bewertet/ eingeschätzt von:	Großvogel-nachweise	Hinweise zum Kollisionsrisiko
				falls Bewertung gem. genannter Methoden (Sp. 3) aufgrund der Datenbasis nicht möglich				
*				Einschätzung möglich ?	Ergebnis der Einschätzung			
	Kürzel der Lit.-Quelle, vgl. Tabelle Zwischenbericht	nach: (1) WILMS et al. 1997: (2) BEHM &			***			
B18	C1_P18	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Limikolen (insbes. Kiebitz, Rotschenkel, Gr. Brachvogel, Austernfischer) und Enten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B19	C1_P19 TK25-3214	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Besondere Bedeutung für Waldarten	Lange GbR	Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B20	C1_P20 TK25-3213	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Enten und Offenlandarten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B21	C1_P21 TK25-3214	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, Hinweise zum Vorkommen bes. Arten unsicher	(Geringe Bedeutung: Nur 2 Nachweise vom Haubentaucher)	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B22-N	V2b	1	regionale Bedeutung			s. Lit.-Quelle	Rohrweihe	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B33	C1_S10 TK25-3113, TK25-3213	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Limikolen (wenig Nachweise: Gr. Brachvogel 2x, Kiebitz 2x). Vorkommen der RL1-Art Wendehals (1x).	Lange GbR	Graureiher	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B34	C1_S11	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, Hinweise zum Vorkommen bes. Arten <u>unsicher</u>	Geringe Bedeutung aufgrund des Artenspektrums und der Nachweishäufigkeiten	Lange GbR	-	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können

Suchraum Nr.	Fläche untersucht von:	Bewertung		Einschätzung		bewertet/ eingeschätzt von:	Großvogel-nachweise	Hinweise zum Kollisionsrisiko
				falls Bewertung gem. genannter Methoden (Sp. 3) aufgrund der Datenbasis nicht möglich				
*	Kürzel der Lit.-Quelle, vgl. Tabelle Zwischenbericht	nach: (1) WILMS et al. 1997: (2) BEHM &	Ergebnis der Bewertung	Einschätzung möglich ?	Ergebnis der <i>Einschätzung</i>			
	TK25-3214				***			
B34	V1a-b	2	regionale Bedeutung der westl. U-Raum der Studie, der näher an B34 liegt, ist von regionaler Bedeutung für Brutvögel; der östl. U-Raum der Studie ist von lokaler Bedeutung. [Gesamter U-Raum der Studie: zeitweise regionale Bedeutung für Gastvögel (Silberreiher)].			s. Lit.-Quelle	Graugans, Graureiher, Wespenbussard, Kornweihe, Rohrweihe, Habicht, Rotmilan, Mäusebussard, Kranich, Schleioreule, Kolkrabe	Die Hinweise reichen aus, um ein pot. erhöhtes Kollisionsrisiko in B34 annehmen zu können
B35-N	V3	1	unterh. Bewertungsschwelle			s. Lit.-Quelle	Graureiher, Graugans, Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B36	C1_S13 TK25-3214	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung zum Zeitpunkt der lange zurückliegenden Untersuchung; ein Brutrevier des Mäusebussard	Lange GbR	Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können
B38	C1_S15 TK25-3214	-	-	Datenbasis eingeschränkt **, jedoch Hinweise zum Vorkommen bes. Arten möglich	Allgemeine Bedeutung für Limikolen	Lange GbR	Graureiher	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können

Suchraum Nr.	Fläche untersucht von:	Bewertung		Einschätzung		bewertet/ eingeschätzt von:	Großvogel-nachweise	Hinweise zum Kollisionsrisiko
				falls Bewertung gem. genannter Methoden (Sp. 3) aufgrund der Datenbasis nicht möglich				
*	Kürzel der Lit.-Quelle, vgl. Tabelle Zwischenbericht	nach: (1) WILMS et al. 1997: (2) BEHM &	Ergebnis der Bewertung	Einschätzung möglich ?	Ergebnis der <i>Einschätzung</i>			

B38-N2	V2a	1	regionale Bedeutung			s. Lit.-Quelle	Rohrweihe	Die Hinweise würden ausreichen, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können. Die Fläche liegt jedoch außerh. des Korridors
B38-N1	V2c	1	regionale Bedeutung			s. Lit.-Quelle	Rohrweihe, Mäusebussard	Die Hinweise reichen <u>nicht</u> aus, um ein erhöhtes Kollisionsrisiko annehmen zu können