

Deutscher Name	RL D 2015	RL NI 2016	RL-Region (TW)	48 A			48B			49			50		
				D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper	3	V	V	1,8			4			4,8			3,6		
Bluthänfling	3	3	3							1	1	1	2,5	2,5	2,5
Feldlerche	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Flussregenpfeifer		3	3												
Girlitz			3												
Grauschnäpper	V	3	3		1,8	1,8								3,1	3,1
Großer Brachvogel	1	2	2				10	2	2						
Kiebitz	2	3	3	2	1	1	8,8	4,3	4,3	6	3,1	3,1	4,8	2,5	2,5
Kuckuck	V	3	3		1	1		1	1		1,8	1,8		1	1
Mehlschwalbe	3	V	V												
Nachtigall		V	3									1,8			
Neuntöter		3	3											1	1
Pirol	3	3	3												
Rauchschwalbe	3	3	3	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1	1	1	1	1	1	1
Rebhuhn	2	2	2												
Star	3	3	3				1	1	1	2,5	2,5	2,5	3,6	3,6	3,6
Steinkauz	3	3	3	1	1	1	1	1	1				1	1	1
Trauerschnäpper	3	3	3	1	1	1									
Waldlaubsänger		3	3												
Weißstorch	3	3	3												
Punkte				9,3	9,3	9,3	28,9	13,4	13,4	16,3	10,4	12,2	16,5	15,7	15,7
Fläche (ha)															
Flächenfaktor				2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	2	2	2	2,3	2,3	2,3
Punktwert/km²				4,4	4,4	4,4	11,6	5,2	5,2	5,7	5,2	6,1	7,2	6,8	6,8
Bedeutung				lokal			lokal			lokal			lokal		

Deutscher Name	51			52A			52B			53A			53B		
	D	NI	TW												
Baumpieper	3,6			2,5						3,1			4,6		
Bluthänfling										1	1	1			
Feldlerche	1	1	1	1	1	1									
Flussregenpfeifer															
Girlitz												2,5			
Grauschnäpper		1,8	1,8												
Großer Brachvogel															
Kiebitz	6	3,1	3,1	3,5	1,8	1,8									
Kuckuck															
Mehlschwalbe															
Nachtigall															
Neuntöter															
Pirol															
Rauchschwalbe	3,6	3,6	3,6												
Rebhuhn															
Star							1	1	1				3,6	3,6	3,6
Steinkauz															
Trauerschnäpper										1,8	1,8	1,8	1	1	1
Waldlaubsänger															
Weißstorch															
Punkte	14,2	9,5	9,5	7	2,8	2,8	1	1	1	5,9	2,8	5,3	9,2	4,6	4,6
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Punktwert/km²	7,5	5	5	1,8	1,8	4,4	0,7	0,7	0,7	3,7	1,8	3,3	5,8	2,9	2,9
Bedeutung	lokal			keine			keine			keine			keine		

Deutscher Name	54			55A			55B			55C			55D		
	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper	2,5			1			1,8			2,5					
Bluthänfling							1	1	1						
Feldlerche	1,8	1,8	1,8				1,8	1,8	1,8	5,1	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3
Flussregenpfeifer															
Girlitz															
Grauschnäpper															
Großer Brachvogel															
Kiebitz				4,8	2,5	2,5	3,5	1,8	1,8	9,6	4,6	4,6	2	1	1
Kuckuck											1	1			
Mehlschwalbe															
Nachtigall															
Neuntöter															
Pirol															
Rauchschwalbe													1	1	1
Rebhuhn				2	2	2				2	2	2	2	2	2
Star	1	1	1				1,8	1,8	1,8				2,5	2,5	2,5
Steinkauz													1	1	1
Trauerschnäpper															
Waldlaubsänger															
Weißstorch													1	1	1
Punkte	5,3	2,8	2,8	7,8	4,5	4,5	9,9	6,4	6,4	19,2	12,7	12,7	14,8	13,8	13,8
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	2,3	2,3	2,3
Punktwert/km²	3,1	1,7	1,7	5,2	3	3	6,6	4,3	4,3	19,2	12,7	21,3	6,4	6	6
Bedeutung	keine			keine			lokal			landesweit			landesweit		

Deutscher Name	55E			56			57			58A			58B		
	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper													3,1		
Bluthänfling				3,1	3,1	3,1	1,8	1,8	1,8	1	1	1			
Feldlerche	4,6	4,6	4,6	1	1	1	1	1	1				2,5	2,5	2,5
Flussregenpfeifer															
Girlitz															
Grauschnäpper								1	1		1	1			
Großer Brachvogel															
Kiebitz	6	3,1	3,1				7	3,6	3,6	2	1	1	2	1	1
Kuckuck		1	1											1	1
Mehlschwalbe										1,8					
Nachtigall															
Neuntöter															
Pirol															
Rauchschwalbe										1	1	1			
Rebhuhn							2	2	2						
Star				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Steinkauz															
Trauerschnäpper				1	3	1									
Waldlaubsänger															
Weißstorch													1	1	1
Punkte	10,6	8,7	8,7	6,1	8,1	6,1	12,8	10,4	10,4	6,8	5	6	9,6	6,5	6,5
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6
Punktwert/km²	5,6	4,6	4,6	4	5,4	4	9,1	7,4	7,4	5,2	3,9	3,9	6	4,1	4,1
Bedeutung	lokal			lokal			lokal			keine			landesweit		

Deutscher Name	58C			59			60			61			62		
	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper	1			4,8			1						4		
Bluthänfling	1	1	1							1,8	1,8	1,8	1	1	1
Feldlerche	1,8	1,8	1,8	4,8	4,8	4,8	2,5	2,5	2,5				1,8	1,8	1,8
Flussregenpfeifer															
Girlitz															
Grauschnäpper		2,5	2,5		1	1					1	1		1,8	1,8
Großer Brachvogel															
Kiebitz	4,8	2,5	2,5	9,6	4,6	4,6	4,8	2,5	2,5						
Kuckuck															
Mehlschwalbe															
Nachtigall															
Neuntöter	1	1	1												
Pirol	1	1	1		1	1									
Rauchschwalbe	4,6	4,6	4,6							3,1	3,1	3,1			
Rebhuhn							2	2	2						
Star	3,6	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1	1,8	1,8	1,8	4,3	4,3	4,3			
Steinkauz	1	1	1	1	1	1									
Trauerschnäpper	1	1	1							1	1	1			
Waldlaubsänger															
Weißstorch															
Punkte	20,8	20	20	23,3	15,5	15,5	12,1	8,8	8,8	10,2	11,2	11,2	6,8	4,6	4,6
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1	1	1
Punktwert/km ²	11,6	11,1	11,1	11,1	7,4	7,4	12,1	8,8	8,8	6,8	7,5	7,5	6,8	4,6	4,6
Bedeutung	landesweit			lokal			lokal			lokal			lokal		

Deutscher Name	63			64			65			66			67A		
	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper	4,8			1			3,6			3,6			1		
Bluthänfling				1	1	1	1	1	1	1,8	1,8	1,8			
Feldlerche				1	1	1							4,3	4,3	4,3
Flussregenpfeifer								2,5	2,5						
Girlitz															
Grauschnäpper		1	1		1	1				1,8	1,8	1,8			
Großer Brachvogel															
Kiebitz													17	6,2	6,2
Kuckuck														1	1
Mehlschwalbe															
Nachtigall															
Neuntöter															
Pirol															
Rauchschwalbe				3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8				4,6	4,6	4,6
Rebhuhn													3,5	3,5	3,5
Star				1	1	1	1,8	1,8	1,8	1	1	1	3,1	3,1	3,1
Steinkauz													1	1	1
Trauerschnäpper				1	1	1				1	1	1			
Waldlaubsänger											1	1			
Weißstorch															
Punkte	4,8	1	1	8,6	8,6	8,6	8,2	7,1	7,1	9,2	6,6	6,6	34,5	23,7	23,7
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	1	1	1	1,8	1,8	1,8	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6
Punktwert/km²	4,8	1	1	4,8	4,8	4,8	7,5	6,5	6,5	4,6	3,1	3,1	13,3	9,1	9,1
Bedeutung	keine			lokal			regional			keine			regional		

Deutscher Name	67B			68			69			70			71		
	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper	2,5			1			2,5			4,6			1,8		
Bluthänfling													2,5	2,5	2,5
Feldlerche	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,6				1	1	1
Flussregenpfeifer														1	1
Girlitz															
Grauschnäpper					1	1					2,5	2,5		1	1
Großer Brachvogel															
Kiebitz	3,5	1,8	1,8	2	1	1	4,8	2,5	2,5						
Kuckuck															
Mehlschwalbe															
Nachtigall															
Neuntöter															
Pirol															
Rauchschwalbe				1	1	1				2,5	2,5	2,5			
Rebhuhn	2	2	2	3,5	3,5	3,5									
Star				3,1	3,1	3,1	5	5	5	4,3	4,3	4,3	5	5	5
Steinkauz															
Trauerschnäpper				1	1	1	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5			
Waldlaubsänger															
Weißstorch															
Punkte	11,5	6,3	6,3	14,7	13,7	13,7	17,7	12,9	12,9	13,9	11,8	11,8	10,3	10,5	10,5
Fläche (ha)															
Flächenfaktor	2,2	2,2	2,2	2,8	2,8	2,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Punktwert/km ²	5,2	2,9	2,9	5,3	4,9	4,9	9,8	7,2	7,2	7,7	6,6	6,6	8,6	8,8	8,8
Bedeutung	keine			lokal			lokal			lokal			lokal		

Deutscher Name	72			73		
	D	NI	TW	D	NI	TW
Baumpieper				6,3		
Bluthänfling	1	1	1			
Feldlerche	4,3	4,3	4,3	3,1	3,1	3,1
Flussregenpfeifer						
Girlitz						
Grauschnäpper		1,8	1,8		3,1	3,1
Großer Brachvogel						
Kiebitz	3,5	1,8	1,8			
Kuckuck					1	1
Mehlschwalbe						
Nachtigall						
Neuntöter					1	1
Pirol						
Rauchschwalbe	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1
Rebhuhn						
Star	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1
Steinkauz						
Trauerschnäpper				1	1	1
Waldlaubsänger						
Weißstorch						
Punkte	14,8	13,9	13,9	16,6	15,4	15,4
Fläche (ha)						
Flächenfaktor	2,2	2,2	2,2	2	2	2
Punktwert/km ²	6,7	6,3	6,3	8,3	7,7	7,7
Bedeutung	lokal			lokal		