

Tabelle Vergleich 1

Strang		Strang I - Hilgenriedersiel-Wilhelmhaven				
Vergleich/Vergleichsart		Paarvergleich 1 - 2er-Vergleich				
Vergleichsvariante/TKS		Alt 1 - TKS 02		Alt 2 - TKS 04/05		
Beurteilungskriterien						
Länge TKS in km		11,13		11,05		
Engstellen	Anzahl	1		-		
Fläche Vergleichsvarianten in ha		814,13	100%	810,41	100%	
RWK %-Angaben beziehen sich auf den absoluten Flächenanteil der/des Vergleichssegmente/s	RWK I*	13,55	1,66	21,41	2,64	
	RWK I	218,11	26,79	742,13	91,57	
	RWK II	270,58	33,23	18,96	2,34	
	RWK III	3,81	0,47	0,14	0,02	
Anzahl der Querungen linienhafter Infrastrukturen mit der Ideallinie	Gesamt		14		8	
	Hoher Aufwand	Bahnstrecken	-		-	
		Autobahn, Bundesstraße (4-spurig)	-		-	
		Gewässer I. Ordnung, II. Ordnung (flächig)	-		-	
		größere erdverlegte Infrastrukturen (Erdöl, Gasleitung, Hochspannungskabel oder Vergleichbare)	3		3	
	Mittlerer Aufwand	Bundesstraße (2 spurig), Landes-, Kreisstraßen, Hochspannungsfreileitungen	11		5	

Antragskonferenz Raumordnungsverfahren "Landtrassen 2030"_Unterlage 2_Anhang 1a: Vergleichstabellen Strang 1

Konfliktbereiche: %-Angaben beziehen sich auf den absoluten Flächenanteil der/des Vergleichssegmente/s	EU-VSG		219,28	26,93	757,32	93,45
	Wallhecken		0,00	0%	0,00	0%
	Infrastruktur (Querungen mehrerer Medien hohen Aufwandes mit einer Bohrung)		1		1	
	Sulfatsaure Böden	GR 1	59,18	7,27	28,31	3,49
		GR 2	363,30	44,62	170,03	20,98
	Grundwasserbeeinflusste Böden		809,17	99,39	807,11	99,59
	verdichtungsempfindliche Böden		809,17	99,39	807,11	99,59

Tabelle Vergleich 2

Strang		Strang I - Hilgenriedersiel-Wilhelmhaven			
Vergleich/Vergleichsart		Paarvergleich 2 - 2er-Vergleich			
Vergleichsvariante/TKS		Alt 1 - 08		Alt 2 - 09/12/13	
Beurteilungskriterien					
Länge TKS in km		22,95		25,41	
Engstellen	Anzahl	1		1	
Fläche Vergleichsvarianten in ha		1627,74	100%	1812,21	100%
RWK %-Angaben beziehen sich auf den absoluten Flächenanteil der/des Vergleichssegmente/s	RWK I*	24,49	1,50	34,30	1,89
	RWK I	2,70	0,17	2,83	0,16
	RWK II	984,87	60,51	630,23	34,78
	RWK III	153,59	9,44	290,78	16,05

Antragskonferenz Raumordnungsverfahren "Landtrassen 2030"_Unterlage 2_Anhang 1a: Vergleichstabellen Strang 1

Anzahl der Querungen linienhafter Infrastrukturen mit der Ideallinie	Gesamt		14		15	
	Hoher Aufwand	Bahnstrecken	-		-	
		Autobahn, Bundesstraße (4-spurig)	-		-	
		Gewässer I. Ordnung, II. Ordnung (flächig)	-		-	
		größere erdverlegte Infrastrukturen (Erdöl, Gasleitung, Hochspannungskabel oder Vergleichbare)	2		2	
Mittlerer Aufwand	Bundesstraße (2 spurig), Landes-, Kreisstraßen, Hochspannungsfreileitungen	12		13		
Konfliktbereiche: %-Angaben beziehen sich auf den absoluten Flächenanteil der/des Vergleichssegmente/s	EU-VSG		0,00	0%	0,00	0%
	Wallhecken		0,00	0%	0,00	0%
	Infrastruktur (Querungen mehrerer Medien hohen Aufwandes mit einer Bohrung)		0		1	
	Sulfatsaure Böden	GR 1	194,52	11,95	546,02	30,13
		GR 2	800,87	49,20	958,70	52,90
	Grundwasserbeeinflusste Böden		1625,10	99,84	1812,10	99,99
	verdichtungsempfindliche Böden		1625,10	99,84	1797,50	99,19