

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Geplante Flurbereinigung Wesuermoor Landkreis Emsland

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	WW	30 m 610 m	RQ 15,0/6,5/0 (Erd-/Bauschutt-Natursteinsteinschotterweg) RQ 15,0/4,0/0 (Erdweg)	20 m 620 m	Einmündung E.Nr. 103.20 RQ uv/4,5-3,0/uv LB (DoB) RQ uv//3,0/uv LB (DoB)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 511	TG	
103.10	WW	336 m	RQ 15,0/4,0 – 5,0/2 (Erdweg)	336 m	RQ uv/3,5/uv SB (bit)	Ja	500, 501, 502, 503,	TG	
103.20	WW	1.973 m	RQ 12,0-15,0/3,0 – 6,5/0 -2 (Erd-/Buntsandsteinschotterweg)	1.973 m	RQ uv/3,5/uv SB (bit)	Ja	505, 508, 510, 511, 512, 513,		
103.21	RD 400	14 m	Betonrohrdurchlass	14 m	RD 400	Nein	514, 515, 516, 517, 518		
105	WW	335 m	RQ 16,0/4,0/0 (Erdweg)	20 m 315 m	Einmündung E.Nr. 103.20 RQ uv/4,5-3,0/uv LB (DoB) RQ uv//3,0/uv LB (DoB)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 511	TG	
108	WW	1.080 m	RQ 15,0/4,0/0 (Erdweg)	1.060 m 20 m	RQ uv//3,0/uv LB (DoB) Einmündung E.Nr. 110 RQ uv/3,0-4,5/uv LB (DoB)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
109.10	WW	63 m ² (= 10 m) 140 m	Einmündung K 225 (bit) RQ 10,0/3,5/0 (bit)	40 m	Einmündung K 225 gem. Anlage: Einmündung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße mit Radweg RQ uv/6,0 – 3,0/uv SB (bit)	Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 510, 511, 512, 513,	TG	
109.20	WW	910 m	RQ 8,0-10,0/5,5/0 (Erdweg)	110 m 890 m 20 m	RQ uv/3,0/0 SB (bit) RQ uv/3,0/uv LB (DoB) Einmündung E.Nr. 110 RQ uv/3,0-4,5/uv LB (DoB)	Ja Ja Ja	514, 515, 516, 517, 518		
109.21	RD 800	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 800	Nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Geplante Flurbereinigung Wesuermoor Landkreis Emsland

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	WW	48 m ² (= 10 m) 530 m 1.070 m	Einmündung K 228 (bit) RQ 17,0/3,25/0 (Recycling- Natursteinschotterweg) RQ 17,0/4,0/0 (Erdweg)	40 m 1.570 m	Einmündung K 228 gem. Anlage: Einmün- dung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße mit Radweg RQ uv/6,0 – 3,0/uv SB (bit) RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
110.01	RD 600	15 m	Betonrohrdurchlass	15 m	RD 600	Nein			
110.02	RD 600	14 m	Betonrohrdurchlass	14 m	RD 600	Nein			
110.03	RD 800	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 800	Nein			
114.10	WW	105 m ² (= 12 m) 718 m	Einmündung K 228 (bit) RQ 10,0/3,0/0 (bit)	40 m 690 m	Einmündung K 228 gem. Anlage: Einmün- dung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße mit Radweg RQ uv/6,0 - 3,0/uv SB (bit) RQ uv/3,0/uv SB (bit)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
114.11	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
114.12	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
114.20	WW	650 m	RQ 10,0/3,0/0 (Schotter- Bauschuttweg)	650 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
114.21	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
114.22	RD 600	16 m	Betonrohrdurchlass	16 m	RD 600	Nein			
117	WW	280 m	RQ 10,0/3,0-5,0/0 (Feinsplitt-Schotter- /Bauschuttweg)	20 m 260 m	RQ uv/4,5 - 3,0/uv SB (PB) RQ uv/3,00/uv LB (DoB)	Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
117.01	RD 400	10 m	Betonrohrdurchlass	10 m	RD 400	Nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Geplante Flurbereinigung Wesuermoor Landkreis Emsland

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.10	WW	24 m ² (= 4 m) 116 m 13 m	Einmündung K 228 (bit) RQ 11,0/3,0/0 (bit) RQ 11,0/3,0/0 (Erd-/Schotter-/Bauschuttweg)	35 m	Einmündung K 228 gem. Anlage: Einmündung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße RQ uv/6,0 – 3,0/uv SB (bit)	Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
				98 m	RQ uv/3,0/uv SB (bit)	Ja			
118.11	RD 500	unbekannt	Betonrohrdurchlass	5 m	RD 500 (Verlängerung)	Ja			
118.20	WW	182 m 255 m 5 m	RQ 10,0/3,0/0 (Erd-/Grasweg) Acker Graben (ohne Durchlass)	442 m	RQ uv/3,0/uv SB (bit)	Ja			
118.21	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
118.22	RD 600	5 m (Grabenbr.)	Acker	12 m	RD 600	Ja			
118.30	WW	573 m 447 m	RQ 10,5/4,5 – 5,0 /0 (Schotter-/Bauschuttweg) RQ 7,5/4,5/0 (Schotter-/Bauschuttweg)	1.000m 20 m	RQ uv/2x1,0/uv MSB (SpB) RQ uv/3,0 – 4,5/uv SB (PB)	Ja Ja			
118.31	RD-800	16 m	Betonrohrdurchlass	16 m	RD-800	Nein			
118.32	RD-600	24 m	Betonrohrdurchlass	24 m	RD-600	Nein			
118.33	RD-600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD-600	Nein			
118.34	RD-600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD-600	Nein			
118.35	RD-600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD-600	Nein			
118.36	RD-600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD-600	Nein			

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Geplante Flurbereinigung Wesuermoor Landkreis Emsland

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	WW	581 m 148 m ² (= 14 m)	RQ 10,0/3,10/0 (bit) Einmündung K 228 (bit)	20 m 540 m 35 m	Einmündung E.Nr. 103.20 RQ uv/4,5-3,0/uv SB (bit) RQ uv/3,0/0 SB (bit) Einmündung K 228 gem. Anlage: Einmündung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße RQ uv/3,0-6,0/uv SB (bit)	Ja Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	
119.01	RD 800	18 m	Betonrohrdurchlass	23 m	RD 800	Ja			
119.02	RD 600	18 m	Betonrohrdurchlass	18 m	RD 600	Nein			
119.03	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
119.04	RD 600	12 m	Betonrohrdurchlass	12 m	RD 600	Nein			
120	WW	210 m 430 m 105 m ² (= 10 m)	RQ 10,0/4,25/0 (Sandweg) RQ 10,0/3,0/0 (bit) Einmündung K 228 (bit)	20 m 590 m 40 m	Einmündung E.Nr. 103.20 RQ uv/4,5-3,0/uv SB (bit) RQ uv/3,0/0 SB (bit) Einmündung K 228 gem. Anlage: Einmündung eines Wirtschaftsweges in eine klassifizierte Straße RQ uv/3,0-6,0/uv SB (bit)	Ja Ja Ja	500, 501, 502, 503, 505, 508, 540, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518	TG	

