

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
04	2751

Verfahrensname

Menslage-Hahlen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80.10	V	320 m	320 m RQ 6,0 / 3,50 / 2 (Bit, III)	2540 m	RQ 6,0 / 3,50 / 0-2 (MSB Bit)	Ja			Mühlenweg	
80.20		685 m	685 m RQ 6,0 / 3,20 / 0-2 (Bit, III)		Ggf. Aufweitung gem. RLW an K 126					
80.30		845 m	845 m RQ 6,0 / 3,10 / 0-2 (Bit, III)							
80.40		690 m	690 m RQ 6,0 / 3,20 / 0-2 (Bit, III)							
80.01			RD 500		RD 500					
80.02			RD 400		RD 400					
80.03			RD 500		RD 500					
80.04			RD 900		RD 900					
80.05			RD 500		RD 500					
80.06			RD 500		RD 500					
80.07		RD 400	RD 400							
81.10	V	1265 m	1265 m RQ 6,0 / 3,50 / 1-2 (Bit, III)	1265 m	RQ 6,0 / 3,50 / 1-2 (MSB Bit)	Nein			Antener Straße	
81.20		945 m	945 m RQ 6,0 / 3,20 / 0-2 (Bit, III)	945 m	RQ 6,0 / 3,20 / 0-2 (MSB Bit)					Nein
81.01			RD 300	RD 400						
81.02			RD 1000	RD 1000						
81.03			RD 700	RD 700						
81.04			BB 5,85 / 30	Brückenneubau						
								Betonbauwerk mit Rohrdurchlass		
								Lichte Weite: 9,60 m		

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
04	2751

Verfahrensname

Menslage-Hahlen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.10	V	690 m	690 m RQ 6,0 / 3,00 / 1 (Bit, III)	2360 m	RQ 5,5-6,0 / 3,0 / 1-2 (MSB Bit)	Nein			Im Hörsten Ausweichbuchten Einmündungssituation K127
82.20		950 m	950 m RQ 5,5 / 3,20 / 1-2 (Bit, III)		Ggf. Aufweitung gem. RLW an K 127				
82.30		720 m	720 m RQ 6,0 / 3,0 / 1 (Bit, III)						
82.01			RD 1000		RD 1000				
82.02			RD 400		RD 400				
82.03			RD 300		Ausbau RD 400				
82.04			RD 300		Ausbau RD 400				
82.05			RD 300		Ausbau RD 400				
82.06		BB 3,50 / 30	Brückenneubau		Lichte Weite: 6,60 m				
102.10	WW	570 m	570 m RQ 5,0 / 3,0 / 1-2 (Bit, III-IV)	570 m	RQ 5,0 / 3,0 / 1-2 (MSB Bit)	Nein			Am Schützenplatz Rechtsseitig verrohrt bis Einfahrt „Am Schützenplatz 1“
102.11			RD 400		RD 400				
102.12			RD 400 (?)		RD 400				
102.13			RD 400		RD 400				
102.14			RD 400		RD 400				
103.10	WW	650 m	650 m RQ 6,0 / 3,0 / 0-1 (Bit, III)	650 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0-1 (MSB Bit)	Nein			An der Hase Verlängerung in Bit bis Kreuzung Thündamm, Rest verbleibt in DoB
103.20		860 m	385 m RQ 4,5 / 3,5 / 0-1 (DoB, III)	185 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0-1 (MSB Bit)				
103.11			475m RQ 5,0 / 4,0 / 0-1 (DoB, III)		Ggf. Aufweitung gem. RLW an K127				
			RD 400 (?)		RD 400				

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
04	2751

Verfahrensname

Menslage-Hahlen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114.10	WW	1105 m	1105 m RQ 6,0 / 3,0 / 0-2 (Bit, II-III)	1105 m	RQ 6,0 / 3,50 / 0-2 (MSB Bit) Ggf. Aufweitung gem. RLW an K 126	Ja			Reuterweg Ggf. Ausweichbuchten