Vereinfachte Flurbereinigung

Borgloh-Ost

AfA			Verf.-Nr.			
4	0	9	2	5	0	5

1. Änderung des Planes

über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen

Plan nach § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Inhalt

		Seite
1.	Allgemeine Festsetzungen	2
2.	Abkürzungsverzeichnis	3
3.	Darstellung der Abmessungen	7

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

1	Verkehrsanlagen einschließlich Bauwerke	10 - 12
3	Landschaftsgestaltende Anlagen	13 - 15
4	Bodenschützende und -verbessernde Anlagen	16

Amt für Landentwicklung **Mercatorstraße 8** **49080 Osnabrück**

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur kartenmäßig nachgewiesen, soweit dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur kartenmäßig nachgewiesen, soweit dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

1.01 Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen der Karte.

1.02 Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestrassen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige Zufahrten und Zugänge sind weder in der Karte noch in diesem Verzeichnis dargestellt.

1.03 Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte numeriert. Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplanten Durchlaßbauwerke für Straßen und Wege sind im Verzeichnis nur bei den Straßen und Wegen aufgeführt.

1.04 Bei der Festsetzung eines Gewässerausbaues in naturgemäßer Gestaltung kann in Spalte 7 auf im Anhang zum Verzeichnis beizufügende Gestaltungsprofile bzw. nähere Beschreibungen, z.B. Gewässer-Profil-Nr. ... verwiesen werden.

2. Abkürzungsverzeichnis (Abkürzung - Bedeutung)

2.1 Verkehrsanlagen

2.1.1 Schienenbahnen: (Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn AG
NE	Nicht Eisenbahn der Deutsche Bahn AG

2.1.2 Übergeordnete Straßen: (Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mir Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.1.3 Ländliche Straßen: (Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße, Gemeindeverbindungsstraße, Ortsstraße

2.1.4 Ländliche Wege: (Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg

Feldwege

WW	Wirtschaftsweg
WW / Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz "Wald"
GW	Grünweg

Waldwege

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.1.5 Sonstige Wege: (Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.1.6 **Wegebefestigungsarten:** (Spalte 7 VdAF)

(Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999), Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 - 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 - 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 - 9)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 - 9)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW 99)

2.1.7 **Bauweisen:** (Spalten 5 und 7 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen

2.2 **Gewässer:** (Spalte 2 VdAF)

I.O.	Gewässer I. Ordnung
II.O.	Gewässer II. Ordnung
III.O.	Gewässer III. Ordnung
(III.O.)	Gewässer III. Ordnung (Lage veränderlich)
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.3 Bauwerke in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 9 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlaß
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlaß
PD	Plattendurchlaß
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlaß
RD	Rohrdurchlaß
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang

2.4 Landschaftsgestaltende Anlagen (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.5 Bodenverbesserungen (Spalte 7 VdAF)

Dr	Dränung
Fk	Flachkultur
Tk	Tiefkultur

2.6 Sonstige Angaben: (Träger, Eigentümer, Unterhaltungspflichtiger)

(Spalte 11 VdAF)

D	Bundesrepublik Deutschland
Nds	Land Niedersachsen
Lkr	Landkreis
Kr	Kreis
SG	Samtgemeinde
Gde	Gemeinde
UHV	Unterhaltungsverband
WaBo	Wasser- und Bodenverband
WaVb	Wasserverband
TG	Teilnehmergemeinschaft
RV	Realverband
StrbV	Straßenbauverwaltung

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 5, 7 und 9 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
n	Böschungsneigung (1:n)
s	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen m³)
DN	Nennweite (mm)
b	lichte Weite (m)
h	lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
tlw.	teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan

3. Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen
(Spalten 5 und 7 VdAF)

3.1 Straßen, Wege

Die vorhandenen (Spalte 5) und geplanten (Spalte 7) Breiten der Straßen- und Wegequerschnitte ergeben sich aus folgender Schreibweise:

Regelquerschnitt

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) / Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben
WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel A: RQ 6,5 / 3,0 / 1

Beispiel B: RQ 6,0 – 8,0 / 0 / 0 - 2



Durch zusätzliche Angaben sind im VdAF die vorhandenen Bauweisen (Spalte 5, Bestand) der Fahrbahnbefestigung sowie die geplanten Fahrbahnbefestigungen mit Bauweisen (Spalte 7) angegeben.

Beispiel C: (Bestand, Spalte 5)

RQ 6,5 / 3,0 / 0 (PB)



Beispiel D: (Besondere Festsetzungen, Spalte 7 VdAF)

RQ 6,5 / 3,0 / 0 MSB (B)



Beispiel E: RQ 6,5 / 2 x 0,8 / 0 MSB (SpB)



Veränderungen des Bestandes durch Verbreiterung der Wegekrone oder durch zusätzliche Wegeseitengräben sind wie folgt beschrieben:

Beispiel F:

Bestand (Spalte 5 VdAF)	Besondere Festsetzungen (Spalte 7 VdAF)	
RQ 6,5 / 3,0 / 0 (Bit)	RQ 9,0 / uv / uv	Veränderung der Kronenbreite von 6,5 auf 9,0 m F und WS unverändert (uv)
RQ 9,0 / 0 / 0	RQ uv / uv / 2	Veränderung WS beidseitig geplant K und F unverändert (uv)

3.2 Gewässer

Die vorhandenen (Spalte 5 VdAF) Abmessungen der Gewässerprofile ergeben sich aus folgender Schreibweise:

3.2.1 Regelprofil (RP)

Böschungsneigung (1:n) / Sohlbreite (m) / Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet Dr = Dräntiefe
0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr

- Dr → Ausbau auf Dränvorflut
- 0,6 → Sohlbreite = 0,6 m
- 1,5 → Böschungsneigung 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

- 0 → kein Ausbau auf Dränvorflut
- 0,4 → Sohlbreite = 0,4 m
- 2 → Böschungsneigung 1:2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen.

3.2.2 Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

- (Gewässerprofil Nr. ...) → Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
- Dr → Ausbau auf Dränvorflut
- ur → Sohlbreite = unregelmäßig
- ur → Böschungsneigung = unregelmäßig

3.3 Bauwerke

3.3.1 Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennweite (DN) in mm, so daß die allgemeine Beschreibung lautet:

RD DN

Beispiel: RD 600

└ Nennweite = 600 mm

3.3.2 Rahmendurchlässe

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b / h / BK, so daß die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b / h / BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

- Brückenklasse = 30 / 30
- lichte Höhe = 2,0 m
- lichte Weite = 3,0 m

3.3.3 Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so daß die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b / h / BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

- Brückenklasse = 30 / 30
- Höhe = 2,0 m
- Spannweite = 3,0 m

3.3.4 Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so daß die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F / BK

Beispiel: BB 5,0 / 60

- Brückenklasse = 60 / 30
- Fahrbahnbreite = 5,0 m

3.3.5 Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

ENR	ART	LÄNGE in Metern	BESTAND Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m)	Besondere Festsetzungen	Nr.	Bauwerke	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
101	WW	2.860										Alt Uphöfen
101.10			75	RQ 5,6 / 4,6 / - (Bit)	**75**	RQ uv / 4,6 / uv MSB (Bit)					TG/	
			180	RQ 5,0 / 3,6 / - (Bit)	**180**	RQ uv / 3,6 / uv MSB (Bit)					Gde Hilter aTW	
101.20			440	RQ 5,0 / 3,5 / - (Bit)	**440**	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)	101.21	Ausweich-	ja	501		angepasst an Örtlich-
101.30			630	RQ 5,0 / 3,3 / - (Bit)	**630**	RQ uv / 3,3 / uv MSB (Bit)	101.31	stellen	ja	501		keit, max. l=35m, b=2m
101.40			935	RQ 4,0 / 3,0 / - (Bit)	**935**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)						Zur Baumheide
101.50			285	RQ 5,0 / 3,2 / - (Bit)	**285**	RQ uv / 3,2 / uv MSB (Bit)	101.51	~~RD 1000~~				
101.60			315	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**315**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)		RD 1200				
102	WW	450										Im Kirchfelde
102.00			450	RQ 6,0 / 3,5 / - (Bit)	**450**	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
											Gde Hilter aTW	
103	WW	1.410										Uphöfener Feld
103.10			345	RQ 5,0 / 3,5 / - (Bit)	**345**	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
103.20			200	RQ 4,0 / 3,0 / - (Bit)	**200**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)					Gde Hilter aTW	
103.30			590	RQ 6,5 / 3,2 / 0-2 (Bit)	**590**	RQ uv / 3,2 / uv MSB (Bit)	103.31	~~RD 300~~				
103.40			275	RQ 5,0 / 3,5 / - (Bit)	**275**	RQ uv / 3,5 / uv MSB (Bit)		RD 400				vorhandene Einmün-
												dung berücksichtigen
104	WW	390										Klein Dratum
104.00			390	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**390**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
				4,0 / 3,0 / 0 / (DoB)		4,0/ 3,0 / uv / EB (DoB)			nein		Gde. Alfhausen	
											Gde Hilter aTW	
105	WW	995										Am Rulloh
105.00			995	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**995**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
											Gde Hilter aTW	
106	WW	1.140										Dörrelweg
106.10			75	RQ 6,5 / 5,5 / - (Bit)	**75**	RQ uv / 5,5 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
			235	RQ 5,0 / 3,3 / - (Bit)	**235**	RQ uv / 3,3 / uv MSB (Bit)						
106.20			265	RQ 5,0 / 3,1 / - (Bit)	**265**	RQ uv / 3,1 / uv MSB (Bit)					Gde Hilter aTW	
106.30			565	RQ 4,0 / 2,8 / - (Bit)	**565**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja	501		
107	WW	~~235~~										Düppelweg
107.00		295	~~235~~	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	~~**235**~~	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
			295		**295**						Gde Hilter aTW	

ENR	ART	LÄNGE in Metern	BESTAND Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m)	Besondere Festsetzungen	Nr.	Bauwerke	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
108	WW	1.010										Südl. der Allendorfer Str.
~~108.00~~			~~1.010~~	RQ 5,0 / 3,0 / - (DoB)	**~~1.010~~**	~~RQ uv / 3,0 / uv EB (DoB)~~			~~nein~~		~~TG/~~	
108.10			150		**150**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja		Anlieger	Ausgleich erfolgt durch
108.20			860		**860**	RQ uv / 3,0 / uv EB (DoB)	108.21	RaD	nein		TG/ Gde Hilter aTW	Anlieger
109	WW	380										Kleebrink/Kirchstraße
109.00			380	RQ 6,0 / 4,0 / - (Bit)	**380**	RQ uv / 4,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	
110	WW	520										Kirchstraße
110.10			120	RQ 4,0 / 3,0 / - (Bit)	**120**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	
110.20			75	RQ 6,0 / 3,8 / - (Bit)	**75**	RQ uv / 3,8 / uv MSB (Bit)						
110.30			325	RQ 6,0 / 4,0 / - (Bit)	**325**	RQ uv / 4,0 / uv MSB (Bit)						
111	WW	~~850~~										Im Wellendorfer Esche
111.10		190	~~660~~	~~Acker/Grünland~~	**~~660~~**	~~RQ - / 3,0 / - EB (DoB))~~			~~ja~~	~~501~~	~~TG/~~	
111.20			190	RQ 4,5/3,0/ - (DoB)	**190**	RQ uv / 3,0 / uv EB (DoB))			nein		Gde Hilter aTW	
112	WW	480										Zur Horst
112.10			480	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**480**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	
113	WW	~~650~~										Zum Gersberg
113.10		720	180	RQ 4,0 / 3,0 / - (Bit)	**180**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
113.20			~~470~~	RQ 4,0 / 2,8 / - (Bit)	**~~470~~**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja	508	Gde Hilter aTW	bis Hof Wentrup
			540		**540**							
114	WW	965										Bauernfrieden
114.10			510	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**510**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
114.20			455	RQ 4,5 / 2,8 / - (Bit)	**455**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja	501	Gde Hilter aTW	
115	WW	485										Zur Horst
115.00			485	RQ 4,5 /3,0 / - (Bit)	**485**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	
116	WW	1.095										Im alten Borgloh
116.00			1.095	RQ 6,0 / 4,0-5,0 / - (Bit)	**1.095**	RQ uv / 4,0-5,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen **Name:** **Borgloh-Ost**

1 Straßen und Wege einschließlich Bauwerke **Nr.** **2505**

Stand 05.2025

ENR	ART	LÄNGE in Metern	BESTAND Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m)	Besondere Festsetzungen	Nr.	Bauwerke	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
117	WW	~~250~~										Zum Rehagen
117.00		215	~~250~~ 215	RQ 5,0 / 3,0 / 0-1 (Bit)	~~**250**~~ **215**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	117.01	~~RD 1000~~ RD 400	nein		TG/ Gde Hilter aTW	
118	WW	805										Zur Auheide
118.10			530	RQ 5,0 / 3,4 / 0-1 (Bit)	**530**	RQ uv / 3,4 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
118.20			275	RQ 5,0 / 3,0 / 0-1 (Bit)	**275**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)					Gde Hilter aTW	
119	WW	345										Zur Auheide
119.00			345	RQ 4,0 / 2,8 / - (Bit)	**345**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja	502	TG/ Gde Hilter aTW	
120	WW	360										Heinrich-Lepper-Straße
120.10			300	RQ 5,0 / 3,3 / - (Bit)	**300**	RQ uv / 3,3 / uv MSB (Bit)			nein		TG/	
120.20			60	RQ 4,0 / 2,8 / - (Bit)	**60**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			ja	502	Gde Hilter aTW	
121	WW	585										Am Bruchbach
121.00			585	RQ 4,0 / 3,0 / - (DoB)	**585**	RQ uv / 3,0 / uv LB (DmB)	121.01	RD 800	nein		TG/ Gde Hilter aTW	
122	WW	235										Am Königsbach
122.00			235	RQ 5,0 / 3,0 / - (Bit)	**235**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	122.01	RD 500	nein		~~TG/~~ Gde Hilter aTW	
123	WW	455										Zum Rehagen
123.00			455	RQ 4,5 / 3,0 / - (Bit)	**455**	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	
~~**124**~~	~~GW~~	~~30~~										lediglich Wegerecht
~~124.00~~			~~30~~ ~~20~~ ~~200~~	~~RQ 4,5 / - / - (UB)~~ ~~Grünland~~ ~~Acker~~	~~**250**~~	~~RQ 4,5 / - / - (UB)~~			~~nein~~		~~TG/~~ ~~Eigentümer~~	
125	GW											
125.00		355	355	Acker	**355**	RQ 4,5/ - / - (UB)			nein		TG/ Eigentümer	Ersatz für ENR 704
126	GW											
126.00		185	185	Acker	**185**	RQ 4,5/ - / - (UB)			nein		TG/ Gde Hilter aTW	Ersatz für ENR 705
			16.925		**16.925**							

Stand 05.2025

ENR	ART	BESTAND Fläche (m²)	Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10		11	12
501	Am	2.400		Acker (Weihnachtsbaumk.)	**2.400**	Hecke, Feldgehölz	nein	101.20, 101.30, 106.30, 114.20	TG/ Eigentümer	
502	Am	2.500	250	Grünland	**2.500**	Feuchtbiotop mit Bepflanzung	nein	119.00 120.20	TG/ Eigentümer	Königsbach
503	Am	2.300		Koniferen	**2.300**	Obstbaumwiese mit Biolandbäumen	nein		TG/ Eigentümer	
504	Am	**395**	90	Acker	**420**	Einsaat mit Regiosaatgut	nein			Ausgleich für ENR 709
505	Am	**1.140**	180	Acker	**1.140**	Einsaat mit Regiosaatgut Sicherung durch Eichenspaltpfähle (alle 10 m)	nein			Ausgleich für ENR 711
506	Am	**384**	128	Acker	**427**	Anlage eines Grünweges Länge 170 m, Breite 2,50 m	nein			Ausgleich für ENR 710
507	Am	**1.300**	300	Acker	**1.300**	Einsaat mit Regiosaatgut Sicherung durch Eichenspaltpfähle (alle 10 m)	nein			Ausgleich für ENR 702
508	Am	**2.921**	400	Acker	**2.921**	Einsaat mit Regiosaatgut Sicherung durch Eichenspaltpfähle (alle 10 m)	nein			Ausgleich für ENR 706, 707, 708 und 713
		13.340			**13.408**					

ENR	ART	BESTAND Fläche (m²)	Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10		11	12
~~600~~	~~Gm~~	~~10.000~~		~~Grünland~~	~~10.000~~	~~Biotop (100 m Hecke, 50 m Obstbaumr., Sukz.)~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Einzelentwurf~~
601	Gm	31.800		Grünland	31.800	Hochwasserrückhaltung auf ext. Grünland	nein		TG/Eigentümer	Genehmigungsplanung s. Anlage 1 und 2
~~602~~	~~Gm~~	~~540~~		~~Ackerland/Grünland~~	~~540~~	~~5 Obstbäume im Böschungsbereich b= 4,0 m~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde~~	~~Klein Dratum~~
~~603~~	~~Gm~~	~~1.260~~		~~Grünland/Geringstland~~	~~1.260~~	~~Gewässerrandgestaltung b= 5,0 m~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Einzelentwurf~~
~~604~~	~~Gm~~	~~400~~		~~Ackerland~~	~~400~~	~~Gewässerrandgestaltung b= 5- 8 m~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Einzelentwurf~~
~~605~~	~~Gm~~	~~500~~		~~Ackerland~~	~~500~~	~~Ergänzung der vorh. Eichenreihe (5 Ei.) b= 5,0 m~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Klein Dratum~~
606	Gm	1.800		Grünland/Gehölz	1.800	Streuobstwiese mit kulturhistorischem Charakter	nein		Eigentümer	Konersmann
607	Gm	540		Ackerland	540	~~8 Einzelb. am Weg,~~ Fläche Jägerschaft - Anlage Teich b= 3,0 m	nein		Gebrauchshundeverein/ Eigentümer	~~auf 2 Standorte verteilt: E.Nr. 607. 1.~~ 607.2
608	Gm	2.450		Grünland	2.450	Gewässerrandgestaltung b= 5,0 m	nein		TG/Eigentümer	Einzelentwurf
~~609~~	~~Gm~~	~~1.800~~		~~Grünland~~	~~1.800~~	~~Gewässerrandgestaltung b= 5,0 m~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Einzelentwurf~~
610	Gm	400		Grünland	400	4 Bäume im Böschungsbereich b= 5,0 m	nein		TG/Gemeinde	Alt Uphöfen
~~611~~	~~Gm~~	~~6.000~~		~~Grünland/Ackerland~~	~~6.000~~	~~ext. Grünland zur Förderung der standorttyp. Flora~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Uphöfen~~
612	Gm	2.300		Grünland	2.300	Streuobstwiese mit kulturhistorischem Charakter	nein		TG/Eigentümer	Westermeyer
613	Gm	2.500		Ackerland	2.500	Streuobstwiese	nein		Eigentümer	Einzelentwurf, tlw. Kompens. B-Plan
~~614~~	~~Gm~~	~~400~~		~~Böschung~~	~~100~~	~~6 Obstbäume am Weg "Alt Uphöfen"~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde, Eigent.~~	
615	Gm	34.400		Grünland	34.400	Hochwasserrückhaltung auf ext. Grünland	nein		TG/Eigentümer	Genehmigungsplanung s. Anlage 1 und 2
616	Gm	25.000		Grünland	25.000	Öffnung des Borgloher Baches gem. Einzelentwurf	nein		UHV 96/Gemeinde	Einzelentwurf, tlw. Kompens. B-Plan
~~617~~	~~Gm~~	~~2.200~~		~~Ackerland~~	~~2.200~~	~~Gestaltung mit standortgerechten Bäumen~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde~~	~~Im Kirchfelde Kompens. B-Plan 65~~
~~618~~	~~Gm~~		~~1.500~~	~~Ackerland~~	~~6.000~~	~~Wanderwegenetz mit Hohlwegabschnitt für Flederm.~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde~~	~~Einzelentwurf~~
~~619~~	~~Gm~~	~~100~~		~~Grünland~~	~~100~~	~~6 Obstbäume am Weg~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde~~	~~Pöhlenweg~~
~~620~~	~~Gm~~	~~900~~		~~Grünland~~	~~900~~	~~Streuobstwiese mit kulturhistorischem Charakter~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~Kompens. B-Plan 76~~

ENR	ART	BESTAND Fläche (m²)	Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10		11	12
621	Gm	4.000		Grünland/Ackerland	4.000	Gewässerrandgestaltung b= 5-10 m	nein		Eigentümer	Einzelentwurf, tlw. Kompens. B-Plan 76
~~**622**~~	~~Gm~~	~~2.200~~		~~Grünland~~	~~2.200~~	~~Kopfweiden am Höllenbach, Kolk~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~**Einzelentwurf**~~
~~**623**~~	~~Gm~~	~~19.000~~		~~Ackerland~~	~~19.000~~	~~Herstellen eines Altarms, Extensivierung~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~**Einzelentwurf**~~
624	Gm	800		Grünland	800	Gewässerrandgestaltung b= 5,0 m	nein		TG/Gemeinde	**Einzelentwurf**
~~**625**~~	~~Gm~~	~~200~~		~~Gehölz~~	~~200~~	~~Hohlweg für Fledermäuse herrichten+ sichern~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde, Eigent.~~	
626	Gm	~~7.500~~ 750		Gehölz	~~7.500~~ 750	Streuobstwiese mit kulturhistorischem Charakter	nein		Eigentümer	Finkensundern
650	Gm	6.900		Grünland	6.900	Öffnung Nierenbach, Anlage von Blänken, Ökopool	nein		Eigentümer	
~~**651**~~	~~Gm~~	~~9.000~~		~~Grünland~~	~~9.000~~	~~Umnutzung zweier Ackerfl. Nierenb. zu ökol. Zwecken~~	~~nein~~		~~Gemeinde, Eigentümer~~	~~Einzelentwurf,~~ Ersatzaufforstung
652	Gm	1.700		Grünland	1.700	Sekundäraue am Nierenbach (Einzelentwurf)	nein		Eigentümer	Einzelentwurf, private Komp.maßnahme
~~**653**~~	~~Gm~~	~~1.000~~		~~Grünland (10 x 100 m²)~~	~~1.000~~	~~Seitengr. m. begleitendem Gehölzsaum an Str. „Zum Aubach“~~	~~nein~~		~~TG/Eigentümer~~	~~**Einzelentwurf**~~
~~**654**~~	~~Gm~~	~~1.000~~		~~Hangbereich~~	~~250~~	~~Strauchhecke zur Vermind. von Erosion~~	~~nein~~		~~TG/Gem.,Eigentümer~~	~~Am Bruchbach~~
~~**655**~~	~~Gm~~	~~200~~		~~Wegerand~~	~~200~~	~~Einzelne Sträucher außerh. der Freil. wg. Erosion~~	~~nein~~		~~TG/Gemeinde~~	~~Zur Auheide~~
656	Gm	1.500		Grünland	~~1.500~~	Streuobstwiese, Eichenhochstammpflanzung, ~~Teich im Niederungsbereich des Aubachs~~	nein		TG/Eigentümer	**Einzelentwurf**
~~**657**~~	~~Gm~~	~~6.400~~		~~Grünland/Gehölz~~	~~6.400~~	~~Altarm, Stillgewässer, Extensivierung, Obstbäume~~	~~nein~~		~~TG, LJN/Eigentümer~~	~~**Einzelentwurf**~~
658	Gm	1.500		Grünland	1.500	Extensivierung	nein		Eigentümer	
		~~**116.840**~~			~~**116.840**~~					

Stand 05.2025

ENR	ART	BESTAND Fläche (m²)	Länge (m)	Beschreibung	AUSBAU (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	Em Am (ENR.)	Ergänzende Hinweise Ausführung/ Eigentum und Unterhaltung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10		11	12
~~701~~	~~WW~~	~~2.000~~	~~500~~	~~Bituminös bef. Weg~~	~~1.500~~	~~Rekultivierung zu Acker (evtl.nur Übertragung in Privateigentum o. Rekult.)~~	~~nein~~		~~TG/privat~~	~~Im Wohlgefallen~~
702	GW	~~2.000~~ 1.300	~~500~~ 310	Erdweg	~~2.000~~ 1.300	Rekultivierung zu Acker	ja	~~502~~ 507	TG/NN	Wellendorfer Esch
~~703~~	~~WW~~	~~2.600~~	~~650~~	~~Bituminös bef. Weg~~	~~2.600~~	~~Übertragung in Privateigentum (künftig ohne Unterhaltung, d.h. Ruderalfläche)~~	~~nein~~		~~TG/privat~~	~~Suttereschweg~~
704	GW	1200	435	Erdweg	1.200	Rekultivierung zu Acker	ja	125		Paradiesweg / In Humpkenheide
705	GW	533	150	Erdweg	533	Rekultivierung zu Acker	ja	126		Im Wohlgefallen
706	GW	1006	240	Erdweg	1.006	Rekultivierung zu Acker	ja	508		Rulloh
707	GW	975	320	Erdweg	975	Rekultivierung zu Acker	ja	508		Beerenbreede
708	GW	753	245	Erdweg	753	Rekultivierung zu Acker	ja	508		Beerenbreede
709	GW	395	95	Erdweg	395	Rekultivierung zu Acker	ja	504		Unter dem Steinbrink
710	GW	475	128	Erdweg	475	Rekultivierung zu Acker	ja	506		In der Auheide
711	GW	1140	270	Erdweg	1.140	Rekultivierung zu Acker	ja	505		Auf der Blumenheide
713	GW	327	73	Erdweg	327	Rekultivierung zu Acker	ja	508		Goldbreede
		8.104			8.104					