

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders
Plan nach § 41 FlurbG

III. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3. Verkehrsanlagen	8
Regelzeichnung: Ausweichbucht	12
4. Landschaftsgestaltende Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	13
5. Landschaftsgestaltende Anlagen (Zusätzliche Maßnahmen für Naturschutz und Landespflge)	15
6. Sonstige Anlagen (Planinstandsetzungsmaßnahmen)	17

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders Plan nach § 41 FlurbG

1 Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält alle im Plan dargestellten Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis insoweit enthalten, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung / Plangenehmigung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden jedoch ebenfalls nur nachrichtlich dargestellt, soweit dies für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Lage und Linienführung der Anlagen sind in der Karte dargestellt.

In dem Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF) werden die Daten zum **Bestand und dem Ausbau der Anlagen** aufgeführt.

Neu angelegte und veränderte **Zufahrten und Zugänge** zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist. Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Zweck und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene **Bauwerke** sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Geplante Durchlassbauwerke für Straßen und Wege in Gewässern II. und III. Ordnung sind im Verzeichnis der Verkehrsanlagen enthalten.

Bei Festsetzungen zu bestimmten Maßnahmen, die einer besonders detaillierten Darstellung bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe oder Sonderakten hingewiesen.

Festlegungen zukünftiger Unterhaltungspflichtiger und zukünftiger Eigentümer sind nicht Bestandteil der Planfeststellung und werden spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders
Plan nach § 41 FlurbG

2 Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergemeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Verfahrensgebiet hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
 - nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
 - vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.
- c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)
- d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma bezieht das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)
- e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders
Plan nach § 41 FlurbG

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G Gemeindestraße

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V Verbindungsweg)

Feldwege:

W Wirtschaftsweg

WW/
Wald Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient,
erhält den Zusatz = /Wald

GW Grünweg

Waldwege:

FW Fahrweg

RW Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

R Radweg

Fu Fußweg

Re Reitweg

Wa Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 2016)

SB Schwere Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)

MSB Mittelschwere Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)

LB Leichte Befestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)

EB Einfachbefestigung
(Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)

UB unbefestigt = Erdbau
(Tz.: 9.1 RLW)

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B) Betondecke

(Bit) Bituminöse Decke

(DmB) Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)

(DoB) Decke ohne Bindemittel

(PB) Pflasterdecke in Betonstein

(PK) Pflasterdecke in Klinker

(PN) Pflasterdecke in Naturstein

(SpB) Spurbahn in Beton

(SpPB) Spurbahn in Betonsteinpflaster

(PBR) Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen

(PB+PBR+PB) Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)

(SpBR) Spurbahn in Rasenverbundsteinen

(SpBit) Spurbahn bituminös

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders
Plan nach § 41 FlurbG

2.3 Gewässer (Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders
Plan nach § 41 FlurbG

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m ²	Quadratmeter
ha	Hektar
St	Stück

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)
RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0	kein Wegeseitengraben
WS = 1	Wegeseitengraben einseitig
WS = 2	Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

Plan nach § 41 FlurbG

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)


Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe


0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr




Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)


Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)



2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:


RaD b/h/BK

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

Plan nach § 41 FlurbG

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30




c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30




d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung


RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

Beispiel: RA (10 / 5)



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

3. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
100.10	W	30 m	Bovinger Weg Grünland / Graben	30 m	RQ 7,5-23,0 / 3,5-17,0 / 2 SB (Bit) Anlage von Wegeseitengräben in einer Gesamtlänge von ca. 50 m	ja	E.Nrn. 500, 503, 506.10 (jew. anteilig)	TG	Einmündungsbereich L 858, s. Karte 2, Die Anlage von Wegeseitengräben dient als Kompensation von folgenden Eingriffen: E.Nrn. 100.11, 700. Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH3} , V _{Art, FFH4} , V7, v8.
100.11	RD	23 m	Graben	23 m	DN 400	ja	E.Nr. 100.10, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnahme: V _{Art, FFH2} , v8.
100.20	W	285 m	Grünland	285 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit) Anlage von Wegeseitengräben in einer Gesamtlänge von ca. 300 m	ja	E.Nrn. 502, 503, 506.10 (jew. anteilig), E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Die Anlage von Wegeseitengräben dient als Kompensation von folgenden Eingriffen: E.Nrn. 100.21, 100.22, 100.40-100.612, 101.22, 101.30, 700, 701. Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH3} , V6, V7, V8.
100.21	RD	24 m	Graben	24 m	DN 400	ja	E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnahme: V _{Art, FFH2} , V8.

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

3. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Länge (m) Fläche (m², ha)	Träger d. Vorhabens
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
100.22	RD	11 m	Graben	11 m	DN 400	ja	E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnahme: V _{Art, FFH2} , V8.
100.30	W	480 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	480 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	E.Nr. 501.10, E.Nrn. 500, 502, 506.10 (jew. anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH3} , V _{Art, FFH4} , V6, V8, V9.
100.31	W	50 m	Grünland	40 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	E.Nr. 502 (anteilig)	TG	Lage veränderlich, s. Regelzeichnung S. 11
100.40			RQ 5,0-5,5 / 2,5 / 2 (Bit)	50 m	RQ 7,0 / 3,0 / 1 SB (Bit)	ja	E.Nm. 500, 506.10 (jew. anteilig)	TG	Grabenverfüllung auf der südöstlichen Wegeseite Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V _{Art, FFH4} , V5, V8.
100.50			RQ 5,0-5,5 / 2,5 / 2 (Bit)	85 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit)	ja	E.Nr. 501.20, E.Nr. 506.10 (anteilig), E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Grabenverlegung auf der Nordwestseite Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V5, V7, V8.
100.60	W	730 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	730 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit)	ja	E.Nrn. 500, 506.10 (jeweils anteilig), E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	Grabenverlegung auf der Südostseite Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V _{Art, FFH4} , V5, V7, V8.

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

3. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Länge (m) Fläche (m², ha)				Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
100.61	RD	8 m	DN 1500	12 m	DN 1500	ja	E.Nr. 100.20, (Wegeseitengräben, anteilig)	TG	
100.62			Feldzufahrt, Grünland, Graben	40 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Lage veränderlich, s. Regelzeichnung S. 11
100.70	W	45 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	45 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit)	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Grabenverlegung auf der Nordwestseite Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V5, V7, V8.
100.80	W	210 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	210 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit)	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Grabenverlegung auf der Südostseite Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V5, V7, V8.
100.90	W	105 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit) (	105 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnahmen: V6, V8, V9.
100.100	W	155 m	RQ 5,5-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	155 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	E.Nrn. 500, 506.10 (jeweils anteilig), E.Nr. 504	TG	Vermeidungsmaßnahmen: V _{Art, FFH1} , V _{Art, FFH3} , V _{Art, FFH4} , V6, V8, V9.

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders


3. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
101.10	W	20 m 155 m	Widdersweg RQ 5,2 / 2,5 / 2 (Bit) RQ 6,0 -6,5 / 2,5 + 0,7 / 2 (Bit/DoB)	175 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	E.Nr. 505, E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnah- men: V _{Art} , FFH1, V _{Art} , FFH3, V _{Art} , FFH4, V6, V8.
101.11			Wegeböschung, Graben, Grünland, Feldzufahrt	40 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Grabenverlegung, Lage veränderlich, s. Regelzeichnung S. 11 Vermeidungsmaßnah- men: V _{Art} , FFH2, V5, V7.
101.20	W	1.190 m	RQ 6,0 -6,5 / 2,5 + 0,7 / 2 (Bit/DoB)	1.190 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Vermeidungsmaßnah- men: V _{Art} , FFH3, V6, V8, V9.
101.21	W		Feldzufahrt, Acker, Graben	40 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig)	TG	Lage veränderlich, s. Regelzeichnung S. 11
101.22	RD	8 m	DN 1500	12 m	DN 1500	ja	E.Nr. 100.20, (Wegeseitengrä- ben, anteilig)	TG	
101.30	W	500 m	RQ 5,0-6,0 / 2,5 / 2 (Bit)	500 m	RQ 7,5 / 3,5 / 2 SB (Bit)	ja	E.Nr. 506.10 (anteilig) E.Nr. 100.20, (Wegeseitengrä- ben, anteilig)	TG	Grabenverlegung auf der Südostseite Vermeidungsmaßnah- men: V _{Art} , FFH2, V _{Art} , FFH3, V5, V6, V7, V8, V9.

Darstellung einer Ausweichbucht

Regelzeichnung

DWA-A 904-1



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

4. Landschaftsgestaltende Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorha- bens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
500.00	Am	3.750 m²	Intensiv genutzte Grünland- fläche	3.750 m²	Anlage einer Obstwiese (Pflanzgut: Hochstamm; standort- heimische, regional-historische Sorten)	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nrn. 100.10, 100.30, 100.40, 100.60, 100.100. Es verbleibt ein Kompensationsgut- haben für die Pflan- zung von 21 Obst- bäumen
501.10	Am	175 m²	Bituminös befestigte Fahr- bahn	175 m²	Entsiegelung und Beseitigung al- ler Wegebefestigungsmaterialien, Andeckung mit Mutterboden	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nrn. 100.30, 100.40
501.20	Am	175 m²	Entsiegelte Wegefläche	175 m²	Pflanzung von heimischen Sträu- chern	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nr. 100.50
502.00	Am	250 m²	Bituminös befestigte Fahr- bahn	250 m²	Entsiegelung und Andeckung mit Mutterboden (<i>im Zusammenhang mit E.Nr. 701 Einbeziehung in die angrenzenden Grünlandflächen</i>)	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nrn. 100.20, 100.30

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

4. Landschaftsgestaltende Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorha- bens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
503.00	Am	370 m	Betonplattenweg, ca. 2,8 m Breite	370 m	Entsiegelung und Andeckung mit Mutterboden (<i>Einbeziehung in die angrenzenden Grünlandflächen</i>)	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nrn. 100.10, 100.20
504.00	Am	105 m	Intensiv genutzte Grünlandfläche	105 m	Anlage einer Baumreihe	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nr. 100.100
505.00	Am	80 m	Intensiv genutzte Grünlandfläche	80 m	Anlage einer Baumreihe	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nr. 101.10
506.10	Am	Suchraum	Intensiv genutzte Grünlandflächen	16.630 m²	Extensivierung der Grünlandnutzung, Wasserstandsmanagement, Anlage von Blänken	nein		TG	Kompensation für Eingriffe durch E.Nrn. 100.10-100.100, 101.10-101.30
506.20	Am	Suchraum	Intensiv und extensiv genutzte Grünlandflächen sowie Ackerflächen		s.o.	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

5. Landschaftsgestaltende Anlagen (Zusätzliche Maßnahmen für Naturschutz und Landespflege)

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorha- bens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
600.10	Gm	50 m²	Einzelbäume (2 mehrstämmige Eschen)	50 m²	Beseitigung der Gehölze	nein		Gemeinde Butjadingen	
600.20	Gm	100 m²	Einzelbäume (4 Hybridpappeln, 1 Rosskastanie)	100 m²	Beseitigung der Gehölze	nein		s.o.	
600.30	Gm	120 m	Baumreihe (13 Hybridpappeln, vier Erlen)	120 m	Beseitigung der Baumreihe	nein		s.o.	
600.40	Gm	40 m	Baumreihe (3 Eschen)	40 m	Beseitigung der Baumreihe	nein		s.o.	
600.50	Gm	120 m	Baumreihe (11 mehrstämmige Weiden)	120 m	Beseitigung der Baumreihe	nein		s.o.	
600.60	Gm	25 m²	Einzelbaum (Weide)	25 m²	Beseitigung des Einzelbaums	nein		s.o.	
600.70	Gm	25 m²	Einzelbaum	25 m²	Beseitigung des Einzelbaums	nein		s.o.	
600.80	Gm	25 m²	Einzelbaum (Birke)	25 m²	Beseitigung des Einzelbaums	nein		s.o.	
601.00	Gm	700 m²	Intensiv genutzte Grünland- fläche	400 m² 300 m²	Anlage einer Blänke ggf. mit Verbindung an einen der an- grenzenden Gräben Einbeziehung in die Grünland- nutzung der angrenzenden Flä- che	nein nein		Gemeinde Butjadingen s.o.	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

5. Landschaftsgestaltende Anlagen (Zusätzliche Maßnahmen für Naturschutz und Landespflege)

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorha- bens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

602.00	Gm	Suchraum	Intensiv genutzte Grünland- und Ackerflächen	15 ha	Extensivierung der Grünlandnutzung, Wasserstandsmanagement, Anlage von Blänken	nein		NLWKN	
603.00	Gm	0,164 ha	Intensiv genutzte Grünlandfläche	0,084 ha	Anlage einer Blänke ggf. mit Verbindung an einen der angrenzenden Gräben	nein		Gemeinde Butjadingen	
				0,08 ha	Einbeziehung in die Grünlandnutzung der angrenzenden Fläche	nein		s.o.	
604.00	Gm	300 m²	Feldgehölz	300 m²	Anlage eines niedrigen Gebüsches, z.B. Himbeeren, Johannisbeeren	nein		Gemeinde Butjadingen	
605.00	Gm	0,28 ha	Intensiv genutzte Grünlandfläche	0,28 ha	Anlage einer Obstwiese (Pflanzgut: Hochstamm; standortheimische, regional-historische Sorten)	nein		Gemeinde Butjadingen	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
08	2806

Vereinfachte Flurbereinigung Boving-Widders

5. Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorha- bens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

700		Planinstandsetzung im Bereich der L 858							
		100 m	RP 1,0 / 1,0-1,5 / Dr	100 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nrn. 100.10, 100.20 (We- geseitengrä- ben, jeweils anteilig)		Vermeidungsmaß- nahmen: V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V5.
701		Planinstandsetzung im Bereich des Bovinger Weges							
		75 m	RP 1,0 / 1,0-1,5 / Dr	75 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nr. 100.20 (Wegesei- tengräben, anteilig)		Vermeidungsmaß- nahmen: V _{Art, FFH2} , V _{Art, FFH3} , V5, V6.