

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bengersiel, 4. Planänderung

II. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen	Seite
1. Verkehrsanlagen	9
2. Landschaftsgestaltende Anlagen	11
3. Sonstige Anlagen (Planinstandsetzungsmaßnahmen)	14

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bengersiel

1 Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält alle im Plan dargestellten Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis insoweit enthalten, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung / Plangenehmigung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden jedoch ebenfalls nur nachrichtlich dargestellt, soweit dies für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Lage und Linienführung der Anlagen sind in der Karte dargestellt.

In dem Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF) werden die Daten zum **Bestand und dem Ausbau der Anlagen** aufgeführt.

Neu angelegte und veränderte **Zufahrten und Zugänge** zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist. Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Zweck und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene **Bauwerke** sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Geplante Durchlassbauwerke für Straßen und Wege in Gewässern II. und III. Ordnung sind im Verzeichnis der Verkehrsanlagen enthalten.

Bei Festsetzungen zu bestimmten Maßnahmen, die einer besonders detaillierten Darstellung bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe oder Sonderakten hingewiesen.

Festlegungen zukünftiger Unterhaltungspflichtiger und zukünftiger Eigentümer sind nicht Bestandteil der Planfeststellung und werden spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel

2 Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergemeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Verfahrensgebiet hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
 - nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
 - vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.
- c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)
- d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)
- e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bengersiel

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

W	Wirtschaftsweg
---	----------------

WW/ Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
-------------	---

GW	Grünweg
----	---------

Waldwege:

FW	Fahrweg
----	---------

RW	Rückeweg
----	----------

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

R	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bengersiel

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PE)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bengersiel

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage

(Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage

(Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen

(Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m ²	Quadratmeter
ha	Hektar
St	Stück

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
PlaFe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
schwarz	Angaben aus vorherigen, bereits genehmigten Planungen
rot	Maßnahmen der 4. Planänderung

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt

(Spalte 6 VdAF)

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0 kein Wegeseitengraben

WS = 1 Wegeseitengraben einseitig

WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1

Wegeseitengraben einseitig

Fahrbahnbefestigungsbreite = 3,0 m

Kronenbreite = 6,5 m

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr

Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,6 m

Böschungsneigung 1 : 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,4 m

Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

ArL	Verf.-Nr.
01	2295

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

- Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
- Ausbau auf Dränvorflut
- Sohlbreite unregelmäßig
- Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND
 Beispiel: RD 600
 Nennwerte = 600 mm

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30
 Brückenklasse = 30/30
 lichte Höhe = 2,0 m
 lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30
 Brückenklasse = 30/30
 Höhe = 2,0 m
 Spannweite = 3,0 m

ArL	Verf.-Nr.
01	2295


Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung


RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

Beispiel: RA (10 / 5)



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

1 Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

100	V	1.350 m	Siepkewerdum RQ 5,0-7,0 / 3,0-3,6 / 2 (Bit)	1.350 m	RQ uv / 3,0-3,6 / uv SB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
100.10	W	450 m	Dieklansweg RQ 6,0 / 3,0 / 2 (PB)	450 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	2. Planänderung; Maß- nahmenausführung Au- gust - Oktober
101	W	850 m	Pannoger Weg RQ 5,0-7,0 / 3,0 / 2 (PB)	850 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	1. Teilplangenhmung
102	W	400 m	Strengeweg RQ 6,0 / 3,0 / 2 (PB)	400 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (PB)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
102.10	W	490 m	Strengeweg – südlich Oldendorf RQ 5,5 / 3,0 ausgefahren bis 3,5 / 2 (PB)	570 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	3. Planänderung; leichte Aufweitung in der Kurve
		80 m	RQ 4,0 / 3,0 / 1-2 (Bit über PK)						
102.20	V	250 m	Strengeweg – nördlich Oldendorf RQ 4,25 / 3,0 / 1-2 (Bit über PK)	250 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	3. Planänderung; leichte Aufweitung in der Kurve
103	W	900 m	Papweg RQ 6,0 / 3,0 / 2 (PB)	900 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	1. Teilplangenhmung

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

1 Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

104.10	W	450 m	Junkerweg RQ 6,0 / 0,0 / 0-2 UB	900 m	RQ uv / 3,0 / uv EB	ja	E.Nr. 500, anteilig	TG	Plan nach § 41 FlurbG
104.20	W	650 m	Hammerweg RQ 6,0 / 3,0 / 0-2 (Bit)	650 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
105	W	1.170 m	Ettingsweg RQ 6,0 / 3,0 / 2 (Bit)	1.170 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	1. Teilplangenehmigung
106	W	1.230 m	Hammerweg RQ 5,0-7,0 / 3,0 / 0-2 (PB)	1.230 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	1. Teilplangenehmigung
107	V	500 m	Wold RQ 6,0 / 3,0 / 2 (PB)	500 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
107.10	W	220 m	Wolder Weg RQ 6,0 / 3,2 / 2 (PB)	220 m	RQ uv / 3,2 / uv SB (Bit)	nein		TG	2. Planänderung; Maß- nahmenausführung Au- gust - Oktober
108	V	220 m	Hammerhaus RQ 6,0 / 3,0 / 0-2 (PB)	220 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
109	V	680 m	Oldendorfer Weg RQ 6,0 / 3,0 / 2 (Bit)	680 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
109.10	V	720 m	RQ 6,0 / 3,0 ausgefahren bis 3,3 / 2 (PB)	720 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	3. Planänderung

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

1 Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

110	V	1.030 m	Meedhammer Weg		1.030 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
			RQ 6,0 / 3,0 / 2 (PB)							
111	V	300 m	Hofweg		300 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG
			RQ 6,0 / 3,0 / 0-2 (PB)							
112	R	940 m	Stadtpad		940 m	RQ 2,5-3,2 / 1,5 / 1-2 EB (DoB)	ja	E.Nr. 500	TG	1. Planänderung
			RQ 2,1-3,2 / 0,75 / 1-2 (SpB/PB)							
112.10	W/R	50 m			50 m	RQ uv / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein		TG	2. Planänderung; Maßnahmenausführung August - Oktober
			RQ 5,0 / 3,2 / 2 (PB)							
113	W	30 m	Lohrbergweg		350 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	E.Nr. 501	TG	3. Planänderung; Neu- anlage einer wegebegleiten- den Mulde (0,4-0,5 m tief auf 200 m Länge); Schutz des Stillgewässers im Sü- den
			RQ 4,0 / 3,0 / 2 (PB)							
			RQ 4,7 / 3,0 / 1 (PB)							
			RQ 4,5 / 3,0 / 1 (Bit)							
			Ackerfläche							
			RQ 4,5 / 3,0 / 1 (DoB)							

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
500.10	Am	0,8125 ha	Umandlung von Acker in Extensivgrünland, Anlage von Blänken Stillgelegte Ackerfläche	0,18 ha	Umwandlung in Grünland, extensive Bewirtschaftung, Wiedervernässung, Anlage von Blänken Ziel: Feuchte Grünlandfläche	nein		TG	Plan nach § 41 FlurbG; Kompensation für E.Nr. 104.1
				0,0881 ha	s.o.				1. Planänderung; Kompensation für E.Nr. 112
				0,4744 ha	Umwandlung in Grünland, extensive Bewirtschaftung				4. Planänderung; Kompensationsguthaben für mögliche zukünftige Eingriffe
500.20				0,07 ha	Anlage von zwei Blänken je 350 m² Größe				4. Planänderung; Kompensation für E.Nrn. 703.20 tlws. 703.30, 703.40, 710
501	Am	150 m²	Anlage von Gehölzen Ackerfläche	180 m²	Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Sträuchern	nein		TG	3. Planänderung; Kompensation für E.Nr. 113
		30 m²	Wegfläche mit Bauschutt						
		90 m²	Ackerfläche	90 m²	Anlage einer Obstwiese	nein		TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung					Träger d. Vor- habens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
502	Am	451 m²	Entwicklung eines Schilfhabitats in einem neu angelegten Graben Neu angelegter Graben (E.Nr. 703.10, A.Nr. 4b)	451 m²	Anpflanzung von Schilfrhizomen	nein		TG	4. Planänderung, Kom- pensation für E.Nrn. 700, 701, 702.10, 702.20, 703.20 tlws.
503	Am	395 m²	Anlage eines Kleingewässers Artenarmes Extensivgrünland	395 m²	Anlage eines Kleingewässers	nein		TG	4. Planänderung, Kom- pensation für E.Nrn. 708, 709.20
504	Em	100 m	Anlage einer Strauch-Wallhecke Artenarmes Intensivgrünland	100 m	Anlage einer Strauch-Wallhecke	nein		TG	4. Planänderung, Kompensation für E.Nr. 707
505	Am	370 m	Anlage einer Strauchhecke Artenarmes Intensiv- und Extensivgrünland	310 m 60 m	Anlage einer Strauchhecke Anlage einer Hecke aus Gagel- Strauch (durch Umsetzen von Pflanzen aus dem Bestand - mit Rückschnitt)	nein		TG	4. Planänderung, Kompensation für E.Nr. 709

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

3 Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vor- habens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
700		6,0 m 6,0 m	Verbreiterung einer Überfahrt im Bereich Strenge (1) DN 200 RP 1,2 / 0,6-0,8 / Dr	12 m	DN 300	ja	E.Nrn. 703.10, 502 jeweils anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaßnahme: V2
701		7,0 m 5,0 m	Verbreiterung einer Überfahrt im Bereich Strenge (2) DN 200 RP 1,0 / 0,5 / Dr	12 m	DN 300	ja	E.Nrn. 703.10, 502 jeweils anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaßnahme: V2
702.10		12 m	Schaffung von Überfahrten im Bereich Papland RP 1,5 / 0,4 / 0	12 m	DN 300	ja	E.Nrn. 703.10, 502 jeweils anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaßnahme: V2
702.20		9 m 3 m	RP 1,5 / 0,4 / 0 DN 300	12 m	DN 300	ja	E.Nrn. 703.10, 502 jeweils anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaßnahme: V2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

3 Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vor- habens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
703.10		110 m	Planinstandsetzung westlich Grüner Weg Artenarmes Grünland	110 m	RP 1,7 / 0,7 / 0	nein		TG	4. Planänderung, Kom- pensation für E.Nrn. 700, 701, 702.10, 702.20, 703.20 tlws., 704.10, 704.20, 705.10, 706 anteilig Vermeidungsmaß- nahme: V4
703.20		120 m	RP 1,0 / 0,5 / 0	120 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nrn. 703.10, 500.20, 502 jeweils antei- lig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V2
703.30		195 m	RP 1,0 / 0,8 / 0	195 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nr. 500.20 anteilig	TG	4. Planänderung
703.40		70 m	RP 1,0 / 0,4 / 0	70 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nr. 500.20 anteilig	TG	4. Planänderung
704.10		8 m 2 m	Planinstandsetzung südlich Siepkwerdum DN 200 RP 1,0 / 1,2 / Dr	10 m	DN 300	ja	E.Nr. 703.10 anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V3
704.20		12 m	RP 1,0 / 1,3-1,5 / Dr	12 m	DN 300	ja	E.Nr. 703.10 anteilig	TG	4. Planänderung

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

3 Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vor- habens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
705.10		6,0 m	Zufahrten am Grünen Weg DN 200	12 m	DN 600	ja	E.Nr. 703.10 anteilig,	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V3
705.20		6,0 m	RP 1,0 / 3,5 / Dr				E.Nr. 705.20		
		3,0 m	DN 200	3,0 m	Rückbau des Rohrdurchlasses, Wiederherstellung eines Gra- benabschnitts	nein		TG	4. Planänderung Kompensation für E.Nr. 705.10 anteilig
706		12 m	Zufahrt am Oldendorfer Weg RP 1,0 / 0,6 / 0	12 m	DN 300	ja	E.Nr. 703.10 anteilig	TG	4. Planänderung
707		50 m	Wallhecke am Oldendorfer Weg Strauch-Wallhecke	50 m	Beseitigung der Wallhecke und Rekultivierung zu Grünland	ja	E.Nr. 504	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V _{Art1}
708		0,035 ha	Kleingewässer nördlich des Stadtpatts Kleingewässer mit natur- nahem Uferbereich	0,035 ha	Verfüllung des Kleingewässers und Rekultivierung zu Acker	ja	E.Nr. 503 anteilig	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V _{Art1}

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Bensorsiel – 4. Planänderung

3 Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vor- habens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
709.10		390 m	Strauchhecke parallel zum Junkerweg Lückige Strauchhecke	405 m	Beseitigung der Sträucher	ja	E.Nr. 505	TG	4. Planänderung Vermeidungsmaß- nahme: V _{Art1}
709.20		15 m	RP 1,0 / 0,5 / 0	15 m	Verfüllung eines Grabens	ja	E.Nr. 503 anteilig		4. Planänderung
710		12 m	Zufahrt am Junkerweg RP 1,0 / 0,6 / 0	12 m	DN 300	ja	E.Nr. 500.20 anteilig	TG	4. Planänderung